

## MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

## DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

## BREVET D'INVENTION.

Gr. XX. — Cl. 1.

N° 632.811

## Poupée incassable et flexible.

M<sup>me</sup> ACHILLE BAUMAN-LAMY NÉE JEANNE BUNN résidant en France (Seine).Demandé le 14 avril 1927, à 16<sup>h</sup> 48<sup>m</sup>, à Paris.

Délivré le 17 octobre 1927. — Publié le 16 janvier 1928.

La présente invention a pour objet une poupée incassable et flexible remarquable notamment en ce qu'elle est constituée par une armature en fils métalliques souples, renforcée à volonté par des enroulements de fil. L'assemblage des différents fils s'effectuant par des torsions convenablement effectuées: l'armature ainsi obtenue est recouverte de coton et de tresses ou bandes de tissu et la tête est formée par une composition de coton, de craie et de silicate, recouverte de tissu lequel est ensuite peint; le corps est finalement habillé de toute manière désirée.

Au dessin annexé, donné uniquement à titre d'exemple :

La figure 1 montre une armature de poupée suivant l'invention.

La figure 2 montre un corps de poupée.

La figure 3 montre une poupée habillée.

Comme sur le dessin, la poupée objet de l'invention comprend une armature (fig. 1) en fil métallique souple, par exemple du fil de fer galvanisé. Cette armature ébauche la forme du corps. Les bras et les jambes comprennent de préférence un fil central entouré d'un second fil roulé en spires pour rendre les membres plus robustes sans nuire à leur souplesse. Le tronc est constitué sur l'exemple du dessin par un triangle obtenu par des fils joignant les épaules à la naissance des jambes. Les hanches sont formées par un fil de forme circulaire; l'armature de la tête est constituée

par un fil courbé convenablement. Les différents fils sont assemblés par torsion. Des points de soudure pourraient être utilisés, mais ne sont pas indispensables.

L'armature ainsi obtenue est entourée de coton et de tresses ou bandes de tissu pour augmenter la solidité de la poupée tout en la laissant flexible et également pour faciliter l'habillage. On peut ainsi accentuer les parties principales du corps, notamment le tronc et les hanches (fig. 2). La tête est obtenue au moyen d'une composition de coton, de craie et de silicate enrobant l'armature métallique. Cette composition, parfaitement incassable, est recouverte de tissu, lequel est ensuite peint, avec des couleurs à l'huile de préférence.

Le corps ainsi formé est ensuite habillé de toute manière désirée. On comprend qu'il est possible de varier à l'infini l'habillage des poupées objet de l'invention.

Grâce à leur souplesse, il est possible de leur donner les attitudes les plus diverses et de modifier sans difficulté ces attitudes, même après l'habillage. On voit de plus que ces poupées sont absolument incassables.

Naturellement, elles pourront être exécutées en toutes dimensions.

## RÉSUMÉ.

Poupée incassable et flexible remarquable notamment en ce qu'elle est constituée par

Prix du fascicule : 5 francs.

BEST AVAILABLE COPY

[632.811]

— 2 —

une armature en fils métalliques souples, ren-  
forcée à volonté par des enroulements de fil,  
l'assemblage des différents fils s'effectuant par  
des torsions convenablement effectuées; l'ar-  
5 mature ainsi obtenue est recouverte de coton  
et de tresses ou bandes de tissu et la tête est  
formée par une composition de coton, de

craie et de silicate recouverte de tissu lequel  
est ensuite peint; le corps est finalement  
habillé de toute manière désirée.

10

M<sup>me</sup> A. BAUMAN-LAMY NÉE JEANNE BUNN.

Par procuration :  
LAVOIX, MOSÈS et GENET.


BEST AVAILABLE COPY

N° 632.811


M<sup>me</sup> Bauman-Lamy née Bunn

Pl. unique


*Fig.1*



*Fig.2*



*Fig.3*



BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)